



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 90057706-929
Konu : Covid-19 Pandemisi Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Covid-19 Pandemisi normalleşme sürecinde Elektif Cerrahi Vaka Yönetim Talimatı ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN
Başhekim

Dağıtım:

Anestezi Uzmanları
Çocuk Cerrahi Uzmanları
Kadın Doğum Uzmanları
Kadın Doğum Asistanları
Genel Cerrahi Uzmanı
Üroloji Uzmanı
Göz Uzmanları

Ek: Elektif Cerrahi Vaka Yönetim Talimatı



**BULAŞICI HASTALIK-PANDEMİ
(COVID-19) NORMALLEŞME SÜRECİNDE
ELEKTİF CERRAHİ VAKA YÖNETİM
TALİMATI**

Revizyon No	0
İlk Yayın Tarihi	10.06.2020
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	1/3
Doküman No	AH.TL.05

1.0 AMAÇ: Bulaşıcı Hastalık-Pandemi (Covid-19) Normalleşme Döneminde elektif cerrahi vaka yönetimini sağlamak ve ameliyathanede asepsi kuralları çerçevesinde, enfeksiyon kontrol önlemlerinin doğru uygulanmasını sağlayarak çalışan tüm personeli ve hastaları bu süreçte korumak, enfeksiyon riskini en aza indirmek ve oluşabilecek cerrahi alan enfeksiyonlarını ortadan kaldırmak için ameliyathaneye personel, hasta, malzeme giriş ve çıkışlarını belirli kurallara bağlayarak kontrolü sağlamaktır.

2.0 KAPSAM: Poliklinik, Ameliyathane Personeli,

3.0 KISALTMALAR:

3.1 KKE: Kişisel Koruyucu Ekipman

3.2 PCR : Polymerase Chain Reaction

4.0 TANIMLAR:

5.0 SORUMLULAR: Başhekim, Ameliyathaneden Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Ameliyathane Sorumlu Hekimi, Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi, Anestezi Sorumlu Hekimi, Anestezi Sorumlu Teknisyeni ve Ameliyathanede Görevlendirilmiş Tüm Personel (Kadın Doğum Uzman Doktoru, Anestezi Uzman Doktoru, Scrub Hemşire, Anestezi Teknisyeni, Destek Hizmet Personeli)

6.0 FAALİYET AKIŞI: Elektif operasyonlar için dahiliye ve anestezi uzmanı tarafından onay verildikten sonra, operasyon gününden 48 saat önce PCR testi yapılır. Sonuç negatif (-) ise, hasta en fazla 7 gün içinde operasyona alınmalıdır.

6.1 Covid-19 pandemisinde normalleşme döneminde hastanemizde elektif cerrahi vakaların yönetimi Ameliyathane Çalışma Prosedürüne bağlı kalınarak yapılır.

6.2 Kliniklerde yatan PCR testi negatif (-) olan hastalar için test sonucunun yalancı negatiflik durumu gözetilerek, ameliyat listesi bir gün öncesinden yapılarak HBYS'den paylaşım yapılır. Ameliyat listeleri bir (1) gün önce saat 14:00'a kadar başhekimlik onayına sunulurken ameliyathaneye bildirilir.

6.3 Acil durumlar dışında liste dışı ameliyat alınmaması uygundur.

6.4 Saat 15:00'dan sonra planlı vaka listesinde olsa bile ameliyat alınmamalıdır.

6.5 Elektif vaka planlaması yapılırken ameliyat süreleri dikkate alınmalıdır. Planlı vakaların bitişinin saat 16:00'ı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi yapılmalıdır.

6.6 Ameliyathane sorumlu hemşiresi ameliyat listelerine göre ameliyathane salon dağılımını, ameliyathane hemşire ve personellerinin görev dağılımını planlar.

6.7 Operasyon günü, maske ve bonesi takılı olan hasta, uygun KKE giymiş hasta taşıma personeli ve servis hemşiresi tarafından ameliyathaneye transfer edilir.

6.8 Ameliyathaneye gelen hasta pre-op odasında bekletilmeden doğrudan ameliyat salonuna alınır.



**BULAŞICI HASTALIK-PANDEMİ
(COVID-19) NORMALLEŞME SÜRECİNDE
ELEKTİF CERRAHİ VAKA YÖNETİM
TALİMATI**

Revizyon No	0
İlk Yayın Tarihi	10.06.2020
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	2/3
Doküman No	AH.TL.05

6.9 Entübasyon (solunum veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması durumunda hava yolunun korunması) ameliyat salonunda yapılır, anestezi indüksiyonu ve entübasyon tamamlanana kadar ameliyatta görevli olan cerrahi ekip ameliyat salonu dışında beklemelidir.

6.10 Ameliyat odasına görevlendirilen ekip dışında giriş çıkış yapılmamalıdır.

6.11 Ameliyata katılacak tüm ekip uygun KKE giymiş olarak zamanında ameliyat salonunda bulunmalı, ameliyat sırasında mümkün olduğunca personel değişiminde bulunulmamalı ve ameliyat bitmeden çıkılmamalıdır.

6.12 Ameliyat sırasında ameliyat salonunun kapısı kapalı olmalıdır.

6.13 Ameliyat odasında operasyon için gerekli olandan fazla cerrahi alet, cihaz ve tıbbi sarf malzemesi bulundurulmamalıdır.

6.14 Hastanın tıbbi kayıtları ameliyat salonu dışında yapılmalıdır.

6.15 Operasyon sonrası hastanın ameliyat salonunda uyandırılıp, post-op derlenme odasına teslim edilerek takibi yapılır.

6.16 Uygun KKE giymiş post-op derlenme odası çalışanı hastayı uygun şartlar oluştuğunda ilgili servis hemşiresine teslim etmelidir.

6.17 Operasyon aralarında yeterli temizlik yapılması için 30 dakika süre olmalıdır.

6.18 COVID-19 Pandemisi Normalleşme Sürecinde Ameliyathane Çalışanlarının Dikkat Etmesi Gereken Kurallar:

6.18.1 Ameliyathane çalışanları, Covid-19 belirtileri ve temas öyküsü açısından her gün kendini sorgulamalıdır. Semptomları olan kişi sorumlusuna haber vermelidir.

6.18.2 Ameliyathane çalışanlarının tümü (hasta taşıma personeli dahil) yarı steril alan ve steril alanda uygun KKE kullanmalıdır.

6.18.3 Ameliyathaneye girmeden baş ve boyundaki tüm aksesuarlar çıkarılmalı, saçlar toplanmalıdır.

6.18.4 Bez veya tek kullanımlık bone takılmalıdır. Sakalı olan çalışanlar tüm sakalı kapatacak şekilde bone ve maske kullanmalıdır.

6.18.5 Ameliyathane çalışanları el hijyenine dikkat etmelidir.

6.18.6 Ameliyathane çalışanları, N95/ FFP2 maske, gözlük ve/veya yüz koruyucu takmalıdır.

6.18.7 KKE ameliyat salonu dışında takılmalı ve uygun sırayla çıkarılmalıdır. Operasyon sırasında kullanılan cerrahi maske en son çıkarılarak tıbbi atığa atılmalıdır ve el hijyeni sağlanarak yeni bir maske takılmalıdır.

6.18.8 Yarı steril alanda da tüm kurallara dikkat edilmeli uygun KKE mutlaka kullanılmalıdır.



**BULAŞICI HASTALIK-PANDEMİ
(COVID-19) NORMALLEŞME SÜRECİNDE
ELEKTİF CERRAHİ VAKA YÖNETİM
TALİMATI**

Revizyon No	0
İlk Yayın Tarihi	10.06.2020
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	3/3
Doküman No	AH.TL.05

6.19 COVID-19 Pandemisi Normalleşme Döneminde Ameliyathane Temizliğinde Dikkat Edilmesi

Gereken Kurallar:

- 6.19.1** Ameliyathane temizlik görevlisi uygun KKE kullanmalı, işlem öncesi ve sonrasında el hijyenini sağlamalıdır.
- 6.19.2** Hasta transfer sedyeleri her hastadan sonra %1 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Dezenfektanın temizlenen yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanmalıdır.
- 6.19.3** Ameliyathane her sabah operasyonlar başlamadan önce %1 sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.
- 6.19.4** Her operasyon sonrası ameliyat salonu ve çevresi temizlenmelidir.
- 6.19.4.1** Hastaya ait kan, mukus vb. ile kirlenmiş yüzeyler önce kâğıt havlu ile temizlenmeli sonra 1/10 çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.
- 6.19.4.2** Her ameliyat sonrası, ameliyat masası, malzeme masası, ameliyat lambaları, koter cihazı, aspiratör, anestezi cihazı 1/10 çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.
- 6.19.4.3** Her ameliyat sonrası, ameliyat salonu zemini %1 sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.
- 6.19.5** Ameliyat sonrası tüm atıklar Ünite İçi Atık Yönetim Prosedürüne uygun transfer edilmelidir.